



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r.

Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

www.frse.org.pl

e-mail: dzp@frse.org.pl

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów reklamowych i promocyjnych dla programów funkcjonujących w ramach FRSE w podziale na części, numer postępowania **ZP-9/FRSE/2019**.

Na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania, a Zamawiający udzielił na nie następujących odpowiedzi:

Pytanie 8

Część I, poz. 20 reklamówki. Proszę o wskazanie minimalnej zamawianej ilości jednorazowej partii. OPZ podaje zakres ilościowy 0-100 szt., co oznacza, że może być zamówiona np. 1 sztuka. Biorąc pod uwagę, że minimalna produkcja reklamówek z pełnokolorową grafiką zaczyna się od 5 tys. sztuk, a mniejszy format od 10 tys. szt. cena nawet w przeliczeniu dla 100 sztuk zaczyna być absurdalna (ok. 50 - 120 zł/szt. netto w zależności od formatu), co dopiero przy zamówieniu każdej mniejszej ilości, np. 1-5-10-30 itd. (?) szt. Dopiero w oparciu o konkretne wymogi można podać koszty produkcji. Drugie pytanie dotyczące znakowania - czy nadruk ma być jedno- czy dwustronny? W przypadku drugiej opcji - czy grafika będzie identyczna z obu stron, czy różna.

Odpowiedz 8

Zamawiający informuje, że minimalne zamówienie to 100 szt. (dot. każdego rozmiaru). Zamawiający informuje, że nadruk ma być jednostronny.

Pytanie 9

Cześć II, poz. 11 parasol. Ze względu na inny koszt parasole damskich i parasolek męskich wnoszę o sprecyzowanie ile w trakcie obowiązywania umowy będzie zamawianych damskich a ile męskich parasolek z wyraźnym podziałem w tabeli (Załącznik nr 6b do SIWZ).

Odpowiedz 9

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie stwierdzić, jaka to będzie liczba. Zamawiający dopuszcza podanie ceny uśrednionej.

Pytanie 10

Cześć II, poz. 20 zestaw podróży. Czy Zamawiający dopuści zestaw podróży wykonany z materiału pvc?

Odpowiedz 10

Zamawiający dopuszcza materiał PVC, pod warunkiem, że będzie pokryty miękkim, np. aksamitnym, materiałem.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Pytanie 11

Część II, poz. 21 zestaw malarski. Proszę o zweryfikowanie poprawności wymiaru 480mm.

Odpowiedz 11

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie i zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12

Część II, poz. 22 wizytownik. Czy Zamawiającemu zależy na wizytowniku jak na poglądowym zdjęciu czy Oferenta obowiązuje wyłącznie załączony do specyfikacji opis produktu?

Odpowiedz 12

Zamawiający informuje, że wizytownik powinien odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia, zdjęcie ma charakter poglądowy.

Pytanie 13

Część II, poz. 25 koszulka. Ze względu na zupełnie inny koszt koszulek damskich 145g/m² a koszulek męskich 205g/m² wnoszę o sprecyzowanie ile w trakcie obowiązywania umowy będzie zamawianych koszulek damskich a ile męskich z wyraźnym podziałem w tabeli (Załącznik nr 6b do SIWZ). Proszę wyjaśnić znakowanie koszulek: 4+1. Czy to oznacza, że koszulka będzie znakowana w dwóch miejscach: a). 4 kolory (pierwsze znakowanie) oraz b). 1 kolor (drugie miejsce znakowania)?

Odpowiedz 13

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie stwierdzić, jaka to będzie liczba. Zamawiający dopuszcza podanie ceny uśrednionej. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że oznakowanie 4+1 oznacza, iż z jednej strony koszulki będzie nadrukowywany full kolor, a z drugiej strony nadruk będzie w jednym kolorze.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty próbek w odmiennych kolorach z zastrzeżeniem, że docelowo produkty będą dostarczone w kolorach zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedz 14

Zamawiający informuje, że nie będzie oceniać koloru, jednak próbka powinna być w kolorze występującym w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe kolory przedstawione powinny być w księdze materiałów promocyjnych.

Pytanie 15

W oczekiwaniu na odpowiedzi i czas potrzebny na sprowadzeniu wzorów po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zamawiającego wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25 kwietnia 2019 r.

Odpowiedz 15

Zamawiający, na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2019 r. do godziny 9.00.

Pytanie 16

Część I, poz. 4 etui na karty. ze względu na podłoże (aluminium) oraz minimalizację kosztów wnoszę o dopuszczenie znakowania w formie graweru laserowego.

Odpowiedz 16

Zamawiający dopuszcza znakowanie w formie graweru laserowego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Pytanie 17

Część I, poz. 6 czyścik - Opis zawiera dwa niezależne produkty połączone w jeden. Proszę o zweryfikowanie materiału z jakiego ma być wykonany czyścik oraz wymiaru (grubości) 1,3 cm. Podane wymiary posiada czyścić z załączonego zdjęcia (jest wykonany z plastiku, nie można go zalać żywicą), a nie czyścik z opisu. Czyścik Epoxy Doming 2DD jest wykonywany wg opisu załączonego do SIWZ na indywidualne zamówienie, jego grubość to +/- 3 mm, wysokość i szerokość do ustalenia, nadruk w pełnym kolorze.

O który produkt chodzi Zamawiającemu? Jeżeli o czyścik Epoxy Doming 2DD, to proszę podać do wyceny dokładne wymiary.

Odpowiedz 17

Zamawiający informuje, że obowiązuje opis przedmiotu zamówienia, zdjęcie ma charakter poglądowy. Wymiary zostały podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18

Część I, poz.7 torba. Proszę o wyjaśnienie zapisu "podwójna".

Odpowiedz 18

Zamawiający informuje, że na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 19

Część I, poz.10 blocker. Opisany w specyfikacji blocker posiada całkowite wymiary 56 x 21 mm. Wynika to z oryginalnego kształtu zaślepki na kamerę. Wnoszę o wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Odpowiedz 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu w tym zakresie. Jednocześnie informuje, że zmienił materiał z jakiego ma być wykonany blocker.

Pytanie 20

Część I, poz.13 kredki. Opisane kredki w tubie w kolorze czarnym występują tylko z czarnym plastikowym wieczkiem. Nie są one aktualnie dostępne i nie będą w najbliższym czasie. Tuba w kolorze naturalnym z 12 kredkami występuje z plastikowym wieczkiem w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym. Wnoszę o dopuszczenie produktów dostępnych na rynku.

Odpowiedz 20


Zamawiający wyraża zgodę na plastikowe wieczko w kolorze czerwonym, niebieskim i żółtym.

Pytanie 21

Część I, poz.17 smycz sznurówkowa ze skipassem. Proszę o zweryfikowanie wymiarów. Standardowo skipassy mają średnicę ok. 3-3,5 cm, długość różna w zależności od modelu. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób opisany skipass (z metalowymi dodatkami na uchwyt - załączona ilustracja poglądowa do OPZ) ma być połączony ze smyczą z metalowym karabińczykiem? Czy nie chodzi o inny rodzaj skipassa - z szekłą, - umożliwiającym zaczepienie do karabinka smyczy? Poglądowe zdjęcia poniżej. Proszę o skonkretyzowanie opisu wymaganego skipass'a.

Odpowiedz 21

Zamawiający akceptuje wskazane wymiary. Załącza również rysunek poglądowy przykładowego połączenia skipassa z karabińczykiem.



Pytanie 22

Ponownie - w oczekiwaniu na odpowiedzi i ze względu na czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie rzetelnej kalkulacji i sprowadzenie wzorów po ustaleniu o jakie produkty chodzi Zamawiającemu oraz zachowaniu uczciwej konkurencji (tylko firma przygotowująca przedprzetargową wycenę jest przygotowana merytorycznie i fizycznie [próbki] do złożenia oferty w wyznaczonym pierwotnie czasie), wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedz 22

Zamawiający, na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2019 r. do godziny 9.00.

Pytanie 23

Część I, poz. I.8 ładowarka kabel USB. Znakowanie ma się znaleźć na opakowaniu foliowym w postaci naklejki (tekst oryginalny: Kolory zadruku opakowania 1+1) czy jednak na elemencie ładowarki? Ładowarka po jednej stronie posiada naklejkę producenta, po drugiej stronie jest czysta i można tam nanieść nadruk w 1 kolorze.

Odpowiedz 23

Zamawiający informuje, że znakowanie ma się znaleźć tylko na elemencie ładowarki. W związku z powyższym, na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie informuje, że formą znakowania może być naklejka epoksydowa, która przykryje logo producenta.

Pytanie 24

Część I, poz. I.19 czekoladki. Zauważyłam sprzeczne informację w opisie. Podane w Specyfikacji rozmiary czekoladek (37 x 37 x 4 mm) wskazują na czekoladki o wadze 5 gram. Czekoladki o wadze 10g występują w prostokątnym kształcie w formacie 54 x 36 x 6 mm. Podane tolerancje w specyfikacji zarówno wymiarów jak i wagi nie pozwalają dopasować żadnego produktu. Proszę o doprecyzowanie na czym bardziej zależy Zamawiającemu - na kwadratowej czekoladce 37 x 37 mm o wadze 5 g czy na wadze czekoladki 10g w kształcie prostokąta. Ze względu na zupełnie inne koszty oraz wymóg konieczny - przedstawienie w ofercie wzoru proponowanego produktu - stanowisko Zamawiającego jest ważne.

Odpowiedz 24

Zamawiający informuje, że na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI


Ewelina Iwanów

Załączniki:

1. Zał. Nr. 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
DYREKTOR BIURA PRAWNEGO
RADCA PRAWNY


Marcin Kuboń