



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

www.frse.org.pl

e-mail: dzp@frse.org.pl

Warszawa, 09 listopada 2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w zapytaniu**

PYTANIA NA ODPOWIEDZI

Dotyczy: zapytania ofertowego na **zakup macierzy dyskowej**, numer zapytania ZO/143/KS/2018.

Pytanie 1

Zamawiający wyszczególnił dyski flash o różnych pojemnościach: "Urządzenie musi obsługiwać dyski Flash o rozmiarach: 400GB, 800GB, 1.6TB i 3.2TB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.35TB". Różni producenci macierzy stosują dyski flash o różnych rozmiarach, które pozwalają na uzyskanie wymaganych pojemności RAW. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy dyskowej obsługującej dyski Flash o rozmiarach większych niż wymagane, czyli: 960 GB, 1.92TB, 3.84 TB, 7.68TB, 15.36TB

Odpowiedz 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy dyskowej obsługującej dyski Flash o rozmiarach większych niż wymagane.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI


Katarzyna Sobejko